


★2022-121346★



CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE0-21-2254, 2255, 1533,  
1535, 1536

Lima, 14 de Setiembre de 2022

Señores

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**

Presente. -



Asunto : Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado  
"PAC - SECTOR 001201 MALLA 006, 007, (014-016)"

Radicado : R2022-048708

De nuestra consideración:

**Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda**, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado **"PAC - SECTOR 001201 MALLA 006, 007, (014-016)"** ubicado en el distrito de Pachacamac, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

CALIDDA  
C/ Molino 150  
C.C. La Rambla Torre 2,  
Teléfono: (01) 8481-7500  
San Borja, Lima, Perú



2

Por su parte, informamos la contratación de la empresa **COMERCIALIZADORA S&E PERÚ S.A.C** identificada con RUC N°20511535612 para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero John Campos Castillo, con registro del Colegio de Ingenieros N°48335; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Raúl García con registro del Colegio de Ingenieros N°64179.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al Señor EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin de que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- [casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe](mailto:casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe)
- [Gestion.Permisos@calidda.com.pe](mailto:Gestion.Permisos@calidda.com.pe)
- [emera@meraasesores.com](mailto:emera@meraasesores.com)

#### **POR LO EXPUESTO**


Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:  
ROBERTO FRANCO GIANOLI  
HANKE  
Fecha: 14/09/2022 18:34:51

**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
**Sub Gerente Legal**





| SIMBOLOGÍA       |  |                                                    |
|------------------|--|----------------------------------------------------|
| Válvula          |  | Conexión con Silleta (TF)                          |
| Tapón            |  | Conexión con Tapping Tee (EF)                      |
| Reducción        |  | Conexión sin válvula de exceso de flujo            |
| Transición AC-PE |  | Punto de Inicio de Progresiva: 0.00                |
| ERP              |  | Punto Control Topográfico                          |
| Triducto         |  | Punto de salida de cable de detección en acometida |
| Punto de empalme |  | Zona de protección mecánica de la red              |
| Gabinete         |  | Tramo con tapado diferente a la típico             |

| TIPO DE LINEA        |       |
|----------------------|-------|
| TUBERIA PE ø200mm    | PE200 |
| TUBERIA PE ø160mm    | PE160 |
| TUBERIA PE ø110mm    | PE110 |
| TUBERIA PE ø90mm     | PE90  |
| TUBERIA PE ø63mm     | PE63  |
| TUBERIA PE ø32mm     | PE32  |
| TUBERIA PE ø20mm     | PE20  |
| TUBERIA PE (CON GAS) | PE    |

| LISTA DE METRADOS-RED |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| ø TUBERIA             | POR HABITAR (SIN GAS) |
| 32mm                  | 52.00                 |
| 63mm                  | 226.00                |

**Calidda**  
GAS NATURAL DEL PERÚ

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL  
EN LIMA Y CALLAO

Redes de Polietileno - Pachacamac  
PAC - SECTOR 001201 MALLAS 006, 007, 014, 015, 016  
Plano Maestro

COMERCIALIZADORA  
**S&E**  
PERÚ S.A.C.

0 PARA CONSTRUCCION 14-02-22 J.A.N. J.A.G. J.C.C  
REV. DESCRIPCION FECHA ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

TÍTULO: Redes de Polietileno - Pachacamac  
PAC - SECTOR 001201 MALLAS 006, 007, 014, 015, 016  
Plano Maestro

DIBUJO: J.A.N. FECHA: 14-02-22 DISTRITO: Pachacamac PLANO N°:  
REVISÓ: J.A.G. ESCALA: REF. ZONA Y MALLA: 001201-001000  
APROBÓ: J.C.C. FILE: 1/1 REEMPLAZA:


REV. 0

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA S&E PERU SAC.

RED DE DISTRIBUCIÓN EN PE  
PROYECTO PAC

| Id | Nombre de tarea                                          | Duración | 2023 |    |
|----|----------------------------------------------------------|----------|------|----|
|    |                                                          |          | T3   | T4 |
| 1  | PACHACAMAC                                               | 45 días  |      |    |
| 2  | PAC - SECTOR - 001201 - MALLAS - 006, 007, 014, 015, 016 | 45 días  |      |    |
| 3  | PERIMETRO EXTERNO                                        | 45 días  |      |    |
| 4  | PSJE S/N FRENTE A MZ O, K                                | 45 días  |      |    |
| 5  | PSJE LA RINCONADA FRENTE A MZ A4, B5                     | 45 días  |      |    |
| 6  | CA S/N FRENTE A MZ C4, D2                                | 45 días  |      |    |
| 7  | CA S/N FRENTE A MZ I                                     | 45 días  |      |    |
| 8  | CA S/N FRENTE A MZ H1, H2                                | 45 días  |      |    |
| 9  | CA LOS NARANJOS FRENTE A MZ I3                           | 45 días  |      |    |
| 10 | CA S/N FRENTE A MZ I3                                    | 45 días  |      |    |
| 11 | CA S/N FRENTE A MZ C1                                    | 45 días  |      |    |
| 12 | CA S/N FRENTE A MZ C1                                    | 45 días  |      |    |
| 13 | CA S/N FRENTE A MZ D2, E2                                | 45 días  |      |    |
| 14 | CA S/N FRENTE A MZ E2, E3                                | 45 días  |      |    |
| 15 | RECORRIDO INFORMATIVO                                    | 2 días   |      |    |
| 16 | CALICATAS                                                | 20 días  |      |    |
| 17 | CORTE Y DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO                         | 33 días  |      |    |
| 18 | EXCAVACIÓN                                               | 33 días  |      |    |
| 19 | TENDIDO DE TUBERÍA                                       | 33 días  |      |    |
| 20 | RELLENO Y COMPACTACIÓN                                   | 33 días  |      |    |
| 21 | REPOSICIÓN                                               | 33 días  |      |    |
| 22 | LIMPIEZA DE LA ZONA.                                     | 33 días  |      |    |
| 23 | PRUEBAS Y GASIFICACIONES                                 | 7 días   |      |    |

  
JOHN ROBINSON  
CAMPOS CASTILLO  
INGENIERO CIVIL  
REG. SIP. N° 48335

PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN  
DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO

|                      |                                                                                      |                    |                                                                                       |                       |                                                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarea                |  | Hito externo       |  | Manual Summary Rollup |  |
| División             |  | Inactive Task      |  | Manual Summary        |  |
| Hito                 |   | Inactive Milestone |  | Start-only            |  |
| Resumen              |  | Inactive Summary   |  | Finish-only           |  |
| Resumen del proyecto |  | Manual Task        |  | Progreso              |  |
| Tareas externas      |  | Duration-only      |  | Fecha límite          |  |

## Cargo de Recepción



Firmado digitalmente por:  
ventanillavirtual.osinergrmin.gob.pe  
Motivo: Cargo de  
Recepción  
Fecha: 25/11/2022 12:47:02-0500

Su documento ha sido ingresado satisfactoriamente, por favor tome nota del número de expediente generado para realizar el seguimiento correspondiente.

Número de expediente: 202200241287 Fecha y hora de presentación: 25/11/2022 12:46

RUC: 20503758114

Nombre/Razón social: GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.

Correo electrónico: Casilla.Electronica@proveedores.calidda.com.pe

Nro. telefónico: 994571824

Documento: CARTA - s/n Nro. Folios: 6

Asunto: Modificamos nuestra tercera variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022

Anexos: SI

| Tipo                | Documento                                                                  | Nombre                                                                                                                           | Folio | Peso   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Documento Principal | ModificaciAndelaTerceraSolicituddeVariaciAn_25112022124758.pdf             | Modificamos nuestra tercera variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022 | 6     | 217 Kb |
| Anexo               | Anexo1-Detalldeproyectosareemplazarydereemplazo_PA2022_25112022124806.xlsx | Anexo 1 - Detalle de proyectos a reemplazar y de reemplazo_PA2022                                                                | 1     | 17 Kb  |
| Anexo               | Anexo2-Planos_25112022124832.zip                                           | Anexo 2 - Planos                                                                                                                 | 1     | 33 Mb  |

Usted podrá hacer el seguimiento de su trámite a través de <https://consultaexpedientes.osinergrmin.gob.pe/consulta-docs/>, de tener alguna consulta puede efectuarla a través de: [ventanillavirtual@osinergrmin.gob.pe](mailto:ventanillavirtual@osinergrmin.gob.pe)

**ATENCIÓN:** Usted se encuentra afiliado al Sistema de Notificaciones Electrónicas del Osinergrmin - SNE, cualquier notificación se realizará por ese medio, exceptuando las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, cuya atención se realizará por el canal seleccionado.

En caso el cliente registrado en el formulario virtual corresponda a un tercero (persona natural o jurídica distinta al solicitante del trámite), el Osinergrmin creará una casilla electrónica de oficio al solicitante en la cual se realizará toda notificación.

Para ingresar a su casilla electrónica, actualizar sus datos y/o revisar sus notificaciones, sírvase ingresar al siguiente link: <https://notificaciones.osinergrmin.gob.pe/>

**NOTA IMPORTANTE:**

Para fines del cómputo de plazos, los documentos presentados los sábados, domingos y feriados o cualquier otro día inhábil, se consideran presentadas al primer día hábil siguiente.

El cargo de recepción del expediente no significa aceptación, aprobación o autorización al ejercicio de alguna actividad sujeta a supervisión o fiscalización del Osinergrmin, resultando de aplicación lo dispuesto en los numerales 33.2 y 136.6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Lima, 25 de noviembre de 2022

Señores,

**ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA - OSINERGMIN**

Calle Bernardo Monteagudo N° 222, Magdalena del Mar.

**Presente.** -

Atención: Luis Enrique Grajeda Puelles  
Gerente de Regulación Tarifaria

Asunto: Modificamos nuestra tercera variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022

Referencia: Expediente N° 202200241287

De nuestra consideración:

En virtud de lo establecido en el Decreto N° 001-2022-EM donde se estableció que se podían efectuar variaciones a las obras previstas en nuestro Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual; con fecha 21 de noviembre de 2022 mediante expediente N° 202200241287 presentamos ante el Osinergmin nuestra tercera variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022 conforme a lo establecido en el artículo 63 d) del Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos (en adelante, "TUO del Reglamento de Distribución").

Al respecto, debemos indicar que hemos cometido un error al momento de señalar los metrados y la información de algunos de los proyectos ingresados en nuestra tercera variación mediante expediente N° 202200241287; motivo por el cual, les solicitamos tomar en consideración, únicamente, la información consignada en el siguiente cuadro, el cual reemplaza el cuadro que presentamos en nuestro escrito del 21 de noviembre (página 2):

| <b>Código Proyecto</b> | <b>Nombre Del Proyecto</b>  | <b>Total (m)</b> | <b>Municipalidad</b> | <b>Causal de variación</b> | <b>N° de Oficio/Resolución</b>                      |
|------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| PPE0-21-1575           | GN-LM-PE-CAR-S000900-MA-015 | <b>136</b>       | Carabayllo           | Denegatoria de permisos    | Resolución Subgerencia N° 1016-2022-SOP-GDUR-MDC    |
| PPE0-21-1278           | GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-001 | <b>16</b>        |                      |                            |                                                     |
| PPE0-21-1279           | GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-002 | <b>65</b>        | Carabayllo           | Denegatoria de permisos    | Resolución de Subgerencia N° 1021-2022-SOP-GDUR-MDC |
| PPE0-21-1283           | GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-006 | <b>123</b>       |                      |                            |                                                     |
| PPE0-21-1978           | GN-LM-PE-CAR-S000600-MA-017 | <b>28</b>        | Carabayllo           | Denegatoria de permisos    | Resolución de Subgerencia N° 0999-2022-SOP-GDUR-MDC |
| PPE0-21-1980           | GN-LM-PE-CAR-S000600-MA-019 | <b>102</b>       |                      |                            |                                                     |
| PPE0-21-1982           | GN-LM-PE-CAR-S000600-MA-021 | <b>51</b>        |                      |                            |                                                     |
| PPE0-21-0777           | GN-LM-PE-CAR-S000900-MA-010 | <b>141</b>       |                      |                            |                                                     |
| PPE0-21-2019           | GN-LM-PE-CAR-S001701-MA-006 | <b>797</b>       |                      |                            |                                                     |
| PPE0-21-1976           | GN-LM-PE-CAR-S000600-MA-015 | <b>13</b>        | Carabayllo           | Denegatoria de permisos    | Resolución de Subgerencia N° 1011-2022-SOP-GDUR-MDC |
| PPE0-21-1981           | GN-LM-PE-CAR-S000600-MA-020 | <b>186</b>       |                      |                            |                                                     |
| PPE0-21-1988           | GN-LM-PE-CAR-S000700-MA-005 | <b>39</b>        |                      |                            |                                                     |

|                           |                             |            |               |                         |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| PPE0-21-1994              | GN-LM-PE-CAR-S000701-MA-003 | <b>267</b> |               |                         |                                                     |
| PPE0-21-0764              | GN-LM-PE-CAR-S000800-MA-009 | <b>13</b>  | Carabayllo    | Denegatoria de permisos | Resolución de Subgerencia N° 0996-2022-SOP-GDUR-MDC |
| PPE0-21-1996              | GN-LM-PE-CAR-S000701-MA-005 | <b>43</b>  | Carabayllo    | Demora de permisos      | Carta N° 2022-033258                                |
| PPE0-21-2161              | GN-LM-PE-LRN-S000800-MA-002 | <b>41</b>  | Lurín         | Denegatoria de permisos | Carta N° 520-2022-SGOPU-GDU-ML                      |
| PPE0-21-1316              | GN-LM-PE-LRN-S001000-MA-002 | <b>8</b>   |               |                         |                                                     |
| PPE0-21-2162              | GN-LM-PE-LRN-S001100-MA-013 | <b>186</b> |               |                         |                                                     |
| PPE0-21-2148              | GN-LM-PE-LRN-S000300-MA-000 | <b>210</b> | Lurín         | Demora de permisos      | Carta N° 2022-039301                                |
| PPE0-21-1505 <sup>1</sup> | GN-LM-PE-PPI-S002600-MA-011 | <b>57</b>  | Puente Piedra | Demora de permisos      | Carta N° 2022-041682                                |
| PPE0-21-1484              | GN-LM-PE-PPI-S004000-MA-001 | <b>102</b> | Puente Piedra | Demora de permisos      | Carta N° 2022-048180                                |
| PPE0-21-1498              | GN-LM-PE-PPI-S003600-MA-016 | <b>94</b>  | Puente Piedra | Demora de permisos      | Carta N° 2022-049857                                |
| PPE0-21-1492              | GN-LM-PE-PPI-S003800-MA-018 | <b>47</b>  | Puente Piedra | Demora de permisos      | Carta N° 2022-049855                                |
| PPE0-21-2332              | GN-LM-PE-PPI-S003800-MA-022 | <b>57</b>  | Puente Piedra | Demora de permisos      | Carta N° 2022-048187                                |

<sup>1</sup> En nuestro escrito de fecha 21 de noviembre por error hicimos mención al PPE0-21-1502 con nombre de proyecto GN-LM-PE-PPI-S003600-MA-020; sin embargo, el código correcto es el establecido en este escrito, es decir, el proyecto PPE0-21-1505. Asimismo, debemos precisar que en nuestro escrito del 21 de noviembre presentamos la información correcta.

|              |                             |              |                         |                         |                                       |
|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| PPE0-21-2335 | GN-LM-PE-PPI-S004000-MA-004 | <b>93</b>    | Puente Piedra           | Demora de permisos      | Carta N° 2022-050201                  |
| PPE0-21-1517 | GN-LM-PE-PPI-S004900-MA-000 | <b>108</b>   | Puente Piedra           | Demora de permisos      | Carta N° 2022-050314                  |
| PPE0-21-1928 | GN-LM-PE-ATV-S005600-MA-004 | <b>1,637</b> | Ate Vitarte             | Demora de permisos      | Carta N° 2022-050812                  |
| PPE0-21-1357 | GN-LM-PE-ATV-S003600-MA-001 | <b>45</b>    | Ate Vitarte             | Demora de permisos      | Carta N° 2022-048713                  |
| PPE0-21-1368 | GN-LM-PE-ATV-S008900-MA-001 | <b>23</b>    | Ate Vitarte             | Demora de permisos      | Carta N° 2022-048711                  |
| PPE0-21-1343 | GN-LM-PE-ATV-S000900-MA-005 | <b>46</b>    | Ate Vitarte             | Demora de permisos      | Carta N° 2022-048715                  |
| PPE0-21-2671 | GN-LM-PE-VMT-S002300-MA-001 | <b>1,109</b> | Villa Maria del Triunfo | Denegatoria de permisos | Oficio N° 244-2022-SGPUCOPHU-GDU-MVMT |
| PPE0-21-2254 | GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-006 | <b>18</b>    | Pachacamac              | Demora de permisos      | Carta N° 2022-048708                  |
| PPE0-21-2255 | GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-007 | <b>77</b>    |                         |                         |                                       |
| PPE0-21-1533 | GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-014 | <b>51</b>    |                         |                         |                                       |
| PPE0-21-1535 | GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-015 | <b>77</b>    |                         |                         |                                       |
| PPE0-21-1536 | GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-016 | <b>93</b>    |                         |                         |                                       |
| PPE0-21-2226 | GN-LM-PE-PAC-S000300-MA-009 | <b>35</b>    | Pachacamac              | Afectación por terceros | Informe de nuestra contratista S&E    |

|              |                             |               |                         |                         |                                        |
|--------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| PPE0-21-1323 | GN-LM-PE-PAC-S000301-MA-008 | <b>95</b>     | Pachacamac              | Afectación por terceros | Informe de nuestra contratista PA PERU |
| PPE0-21-2693 | GN-LM-PE-VMT-S008300-MA-007 | <b>57</b>     | Villa María del Triunfo | Afectación por terceros | Informe de nuestra contratista PA PERU |
| PPE0-21-1325 | GN-LM-PE-VMT-S008300-MA-005 | <b>33</b>     | Villa María del Triunfo | Afectación por terceros | Informe de nuestra contratista PA PERU |
| PPE0-21-2038 | GN-LM-PE-CAR-S004600-MA-027 | <b>22</b>     | Carabayllo              | Afectación por terceros | Informe de nuestra contratista GYA     |
| <b>TOTAL</b> |                             | <b>6, 439</b> |                         |                         |                                        |

Por otro lado, debemos precisar que la información contenida en los **Anexos 1, 2 y 3** de nuestro escrito del 21 de noviembre es totalmente correcta; por lo que, deben tomarla en consideración como sustento de la presente variación. Sin embargo, debido a las modificaciones antes detalladas le pedimos no tomar en consideración los **Anexos 4 y 5** ingresadas en dicho escrito y **tomar en cuenta la información que se encuentran como anexo al presente documento.**

En base a lo expuesto, y al amparo de lo establecido en el numeral f) del artículo 63 c) del TUO del Reglamento de Distribución, solicitamos la variación del Plan Quinquenal de Inversiones para el año 2022 conforme a lo detallado en la solicitud presentada el 21 de noviembre y a lo precisado en el presente escrito y sus respectivos anexos.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,



**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
**Apoderado Legal**

**Anexos:**

- Anexo 1** : Documento Excel con el detalle de los proyectos dejados de ejecutar y los proyectos que cumplen con las condiciones de variación del Plan Quinquenal de Inversiones para el año 2022.
- Anexo 2** : Planos de los distritos donde se grafican los proyectos que se reemplazarán y los propuestos como variación.