


★2022-108311★



CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE0-21-1086, 1087, 1089-1092

Lima, 19 de Abril de 2022

Señores

**MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**

Presente. -

Asunto : Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "SJM - SECTOR 000202 MALLA 000, 001 - SECTOR 000203 MALLA 000, 001 - SECTOR 000205 MALLA 001 - SECTOR 000206 MALLA 002"

Radicado : R2022-019844

De nuestra consideración:

**Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda**, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**SJM - SECTOR 000202 MALLA 000, 001 - SECTOR 000203 MALLA 000, 001 - SECTOR 000205 MALLA 001 - SECTOR 000206 MALLA 002**" ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan, las cuales se ejecutarán en las siguientes direcciones:

Av. CAMINO REAL FRENTE A MZ A, C, A, A, A, 11A, 10A, 9A, 8A, A, A, B, A, B, A, 5B, A, B, 6B, B, A, B3, A, C, B, A, B, A, A

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

- CÁLIDDA  
C. Morelli  
C.C. La R...  
Teléfono  
San Borja
1. Plano de Ubicación
  2. Planos de planta y perfil
  3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
  4. Cronograma de Obra



N°: 2022-0063016

Remitente:  
GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. -  
RUC: 20503758114

Recibido: 21/04/2022 - 12:39

N° de Folios: 35

Registrado YNGA YZQUIERDO

Consultas: [www.munlima.gob.pe](http://www.munlima.gob.pe)  
Teléfonos: (51) 1 - 632 - 1300

Nota: La recepción NO da conformidad al contenido.



Por su parte, informamos la contratación de la empresa **COMERCIALIZADORA S&E PERÚ S.A.C** identificada con RUC N°20511535612 para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero John Campos Castillo, con registro del Colegio de Ingenieros N°48335; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al Señor **EDER MERA LEON** con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. **ROBERT VALVERDE ALVARADO** con DNI N° 41195791, a fin de que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

### **POR LO EXPUESTO**

Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,


Firmado Digitalmente por:  
**ROBERTO FRANCO GIANOLI  
HANKE**  
Fecha: 19/04/2022 16:18:15

**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
Sub Gerente Legal



CÁLIDDA  
C. Morelli 150  
C.C La Rambla, Torre 2,  
Teléfono: (51-1) 611-7500  
San Borja, Lima, Perú





CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE0-21-1086, 1087, 1089-1092

Lima, 19 de Abril de 2022

Señores

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**

Presente. -

Asunto : Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "SJM - SECTOR 000202 MALLA 000, 001 - SECTOR 000203 MALLA 000, 001 - SECTOR 000205 MALLA 001 - SECTOR 000206 MALLA 002"

Radicado : R2022-019844

De nuestra consideración:

**Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda**, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**SJM - SECTOR 000202 MALLA 000, 001 - SECTOR 000203 MALLA 000, 001 - SECTOR 000205 MALLA 001 - SECTOR 000206 MALLA 002**" ubicado en el distrito de **San Juan de Miraflores**, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

CÁLIDDA  
C. Morelli 150  
C.C La Rambla, Torre 2  
Teléfono: (51-1) 611-7500  
San José, Lima, Perú


MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
SAN JUAN DE MIRAFLORES  
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION  
DOCUMENTARIA ARCHIVO Y TRANSPARENCIA  
La recepción del presente NO acredita la aceptación del mismo

21 ABR 2022 N° 5  
013134-22

Exp. N° .....  
Solicitud .....  
Hora: ..... Firma: .....







### SIMBOLOGÍA

|                  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|
| Válvula          |  | Conexión con Silleta (TF)                          |  |
| Topón            |  | Conexión con Tapping Tee (EF)                      |  |
| Reducción        |  | Conexión sin válvula de exceso de flujo            |  |
| Transición AC-PE |  | Punto de Inicio de Progresiva: 0.00                |  |
| ERP              |  | Punto Control Topográfico                          |  |
| Triducto         |  | Punto de salida de cable de detección en acometida |  |
| Punto de empalme |  | Zona de protección mecánica de la red              |  |
| Gabinete         |  | Tramo con tapada diferente a la típica             |  |

### TIPO DE LINEA

|                      |  |       |
|----------------------|--|-------|
| TUBERÍA PE Ø200mm    |  | PE200 |
| TUBERÍA PE Ø160mm    |  | PE160 |
| TUBERÍA PE Ø110mm    |  | PE110 |
| TUBERÍA PE Ø90mm     |  | PE90  |
| TUBERÍA PE Ø63mm     |  | PE63  |
| TUBERÍA PE Ø32mm     |  | PE32  |
| TUBERÍA PE Ø20mm     |  | PE20  |
| TUBERÍA PE (CON GAS) |  | PE    |

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m


### LISTA DE METRADOS-RED

| Ø TUBERÍA | POR HABITAR (SIN GAS) |
|-----------|-----------------------|
| 32mm      | 590.00                |
| 63mm      | 3,999.00              |
| 160mm     | 385.00                |
| 200mm     | 765.00                |

*John Robinson Campos Castillo*  
**JOHN ROBINSON CAMPOS CASTILLO**  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. Nº 48335

|   |                   |  |            |                     |                        |
|---|-------------------|--|------------|---------------------|------------------------|
| 0   | PARA CONSTRUCCION | 21-04-21   | J.A.N.     | J.A.G               | J.C.C                  |
| REV.  | DESCRIPCION       | FECHA  | ELABORÓ    | REVISO              | APROBÓ                 |
| <b>LISTA DE REVISIONES</b>                                  |                   |  |            |                     |                        |
|   |                   | <b>REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO</b> |            |                     |                        |
| <b>TITULO: Redes de Polietileno -San Juan de Miraflores</b> |                   |  |            |                     |                        |
| <b>SJM, SECTOR 000202 - 000203 - 000205 - 000206</b>        |                   |  |            |                     |                        |
| <b>Plano Maestro</b>  |                   |  |            |                     |                        |
| DIBUJO:   | J.A.N.            | FECHA:   | 21-04-2021 | DISTRITO:           | San Juan de Miraflores |
| REVISO:   | J.A.G             | ESCALA:  | REF.       | ZONA Y MALLA:       | 000600                 |
| APROBO:   | J.C.C             | FILE:  | 1/1        | REEMPLAZA:          | ---                    |
|   |                   |  |            | <b>PLANO MASTER</b> | <b>0</b>               |

# CORTE AV. CAMINO REAL ALT AV. QUEBRADA VERDE



SECCION A - A  
ESC. REF.



| SIMBOLOGIA       |  |
|------------------|--|
| Válvula          | Conexión con Sileta (TF)                           |
| Tapón            | Conexión con Tapping Tee (EF)                      |
| Reducción        | Conexión sin válvula de exceso de flujo            |
| Transición AC-PE | Punto de Inicio de Progresiva: 0.00                |
| ERP              | Punto Control Topográfico                          |
| Triducto         | Punto de salida de cable de detección en acometido |
| Punto de empalme | Zona de protección mecánica de la red              |
| Gabinete         | Tramo con tapada diferente a la típica             |


| TIPO DE LINEA        |       |
|----------------------|-------|
| TUBERIA PE #200mm    | PE200 |
| TUBERIA PE #160mm    | PE160 |
| TUBERIA PE #110mm    | PE110 |
| TUBERIA PE #90mm     | PE90  |
| TUBERIA PE #63mm     | PE63  |
| TUBERIA PE #32mm     | PE32  |
| TUBERIA PE #20mm     | PE20  |
| TUBERIA PE (CON GAS) | PE    |

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

*John Robinson Campos Castillo*  
**JOHN ROBINSON CAMPOS CASTILLO**  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. S.P. N° 48335

|   |  |                                   |                 |
|---|--|-----------------------------------|-----------------|
|   | <b>REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO</b> |                                   |                 |
|   | <b>Redes de Polietileno - San Juan de Miraflores</b>         |                                   |                 |
| <b>SECCION AV. CAMINO REAL ALT AV. QUEBRADA VERDE</b> |  |                                   |                 |
| DIBUJO : C.P.G  | FECHA : 03-02-21   | DISTRITO : San Juan de Miraflores | PLANO N° :      |
| REVISO : I.C.Z.                                       | ESCALA : REF.  | ZONA Y MALLA : 000500-00          | <b>CORTE 01</b> |
| APROBO : J.C.C  | FILE : 1/1   | REEMPLAZA : ---                   |                 |





  
**JOHN ROBINSON CAMPOS CASTILLO**  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. Nº 48335

**LEYENDA-PLANO PT-03**

|   |                         |   |                     |
|---|-------------------------|---|---------------------|
|  | SEÑAL DE OBRA CON POSTE |  | SENTIDO DE TRANSITO |
|  | CONTROL POLICIAL        |  | DESVIOS PROPUESTOS  |
|  | ZONA DE TRABAJO         |  | DESVIOS PROPUESTOS  |

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| USAR VIAS ALTERNAS  | A ... m SOLO ACCESO A PROPIETARIOS  | XXXX  | Av. XXXX  | TRANSITO RESTRINGIDO A...M  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INICIO VIA DOBLE SENTIDO  | FIN VIA DOBLE SENTIDO   | DESVIOS   |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CALLE CLAUSURADA  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PELIGRO OBRAS   |


**Calidda** REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO  
 GAS NATURAL DEL PERÚ


**S&E** PERÚ S.A.C.

**TÍTULO:** Redes de Polietileno - San Juan de Miraflores  
 SJM, SECTOR 000202 - 000203 - 000205 - 000206  
**PLANO DE SEÑALIZACIÓN**


|                |                 |                                  |           |       |
|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------|-------|
| DIBUJO: J.A.E. | FECHA: 16-05-21 | DISTRITO: San Juan de Miraflores | PLANO Nº: | REV.: |
| REVISO: E.B.V. | ESCALA: REF.    | ZONA Y MALLA: ---                |           |       |
| APROBÓ: J.S.C. | FILE: 1/1       | REEMPLAZA: ---                   |           |       |

**ETAPA 02**

**0**

## RED DE DISTRIBUCIÓN EN PE PROYECTO



  
**JOHN ROBINSON  
 CAMPOS CASTILLO**  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. SIP. N° 48335

|   |                      |  |                    |  |                       |  |              |  |
|---|----------------------|--|--------------------|--|-----------------------|--|--------------|--|
| PROYECTO: REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO | Tarea                |  | Tareas externas    |  | Manual Task           |  | Finish-only  |  |
|   | División             |  | Hito externo       |  | Duration-only         |  | Progreso     |  |
|   | Hito                 |  | Inactive Task      |  | Manual Summary Rollup |  | Fecha limite |  |
|   | Resumen              |  | Inactive Milestone |  | Manual Summary        |  |              |  |
|   | Resumen del proyecto |  | Inactive Summary   |  | Start-only            |  |              |  |

★2022-116770★

Firmado Electronicamente por:  
JOSE JAIRO SEMINARIO  
CORONADO  
DNI: 76379462  
Fecha: 21/07/2022 13:02:21



603-2022-SYE

*[Handwritten signature]*

CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE0-21-10

Lima, 21 de Julio de 2022

Señores

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES  
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**

Presente. -

Asunto : Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "SJM - SECTOR 000202 MALLA 000, 001 - SECTOR 000203 MALLA 001 - SECTOR 000205 MALLA 001 - SECTOR 000206 MALLA 002"

Radicado : R2021-038764

De nuestra consideración:

**Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda**, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**SJM - SECTOR 000202 MALLA 000, 001 - SECTOR 000203 MALLA 001 - SECTOR 000205 MALLA 001 - SECTOR 000206 MALLA 002**" ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

1. Plano de Ubicación
2. Planos de planta y perfil
3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas
4. Cronograma de Obra

CALUDDA  
C. Nicolás 150  
C.C. La República, Torre 2,  
Telefónico: (01) 617-7500  
San Borja, Lima, Perú.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
SAN JUAN DE MIRAFLORES  
SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  
DOCUMENTARIA ARCHIVO Y TRANSPARENCIA  
La recepción del presente NO acredita la aceptación del mismo

**C 2 AGO 2022 N° 4**  
Exp. N° 024399-22  
Solicitud .....  
Hora: 9:14 Firma: [Handwritten]



Por su parte, informamos la contratación de la empresa **COMERCIALIZADORA S&E PERÚ S.A.C** identificada con RUC N°20511535612 para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con el Ingeniero John Campos Castillo, con registro del Colegio de Ingenieros N°48335; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 170305.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de este procedimiento al Señor EDER MERA LEON con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. ROBERT VALVERDE ALVARADO con DNI N° 41195791, a fin de que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda realizar las gestiones correspondientes hasta la finalización del proyecto.

Asimismo, señalamos que de acuerdo con el numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la Ley N° 27444, vuestro despacho nos podrá notificar a los siguientes correos electrónicos:

- [casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe](mailto:casilla.electronica@proveedores.calidda.com.pe)
- [Gestion.Permisos@calidda.com.pe](mailto:Gestion.Permisos@calidda.com.pe)
- [emera@meraasesores.com](mailto:emera@meraasesores.com)

#### **POR LO EXPUESTO**

Presentamos la presente comunicación para los fines pertinentes y en el marco de la normativa aplicable.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:  
ROBERTO FRANCO GIANOLI  
HANKE  
Fecha: 21/07/2022 21:07:39

**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
**Sub Gerente Legal**



## Cargo de Recepción



Firmado digitalmente por:  
 ventanillavirtual.osinergrmin.gob.pe  
 Motivo: Cargo de  
 Recepción  
 Fecha: 19/10/2022 18:41:53-0500

Su documento ha sido ingresado satisfactoriamente, por favor tome nota del número de expediente generado para realizar el seguimiento correspondiente.

Número de expediente: 202200214892 Fecha y hora de presentación: 19/10/2022 18:41

RUC: 20503758114

Nombre/Razón social: GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.

Correo electrónico: Casilla.Electronica@proveedores.calidda.com.pe

Nro. telefónico: 986180934

Documento: CARTA - s/n Nro. Folios: 7

Asunto: Variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022

Anexos: SI

| Tipo                | Documento  | Nombre   | Folio | Peso   |
|---------------------|--|--|-------|--------|
| Documento Principal | SegundaSolicituddeVariaciAn_19102022184130.pdf                             | Variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022 | 7     | 220 Kb |
| Anexo               | Anexo1-Denegatoriadepermisos_19102022184141.zip                            | Anexo 1 - Denegatoria de permisos  | 1     | 19 Mb  |
| Anexo               | Anexo2-Demoradepermisos_19102022184157.zip                                 | Anexo 2 - Demora de permisos   | 1     | 942 Kb |
| Anexo               | Anexo3-ActuaciAndeterceros_19102022184211.zip                              | Anexo 3 - Actuación de terceros  | 1     | 2 Mb   |
| Anexo               | Anexo4-Detalldeproyectosareemplazarydereemplazo_PA2022_19102022184222.xlsx | Anexo 4 - Detalle de proyectos a reemplazar y de reemplazo_PA2022                                    | 1     | 16 Kb  |
| Anexo               | Anexo5-Planos_19102022184236.zip   | Anexo 5 - Planos   | 1     | 12 Mb  |

Usted podrá hacer el seguimiento de su trámite a través de <https://consultaexpedientes.osinergrmin.gob.pe/consulta-docs/>, de tener alguna consulta puede efectuarla a través de: [ventanillavirtual@osinergrmin.gob.pe](mailto:ventanillavirtual@osinergrmin.gob.pe)

**ATENCIÓN:** Usted se encuentra afiliado al Sistema de Notificaciones Electrónicas del Osinergrmin - SNE, cualquier notificación se realizará por ese medio, exceptuando las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, cuya atención se realizará por el canal seleccionado.

En caso el cliente registrado en el formulario virtual corresponda a un tercero (persona natural o jurídica distinta al solicitante del trámite), el Osinergrmin creará una casilla electrónica de oficio al solicitante en la cual se realizará toda notificación.

Para ingresar a su casilla electrónica, actualizar sus datos y/o revisar sus notificaciones, sírvase ingresar al siguiente link: <https://notificaciones.osinergrmin.gob.pe/>

## Cargo de Recepción

---

**NOTA IMPORTANTE:**

Para fines del cómputo de plazos, los documentos presentados los sábados, domingos y feriados o cualquier otro día inhábil, se consideran presentadas al primer día hábil siguiente.

El cargo de recepción del expediente no significa aceptación, aprobación o autorización al ejercicio de alguna actividad sujeta a supervisión o fiscalización del Osinergmin, resultando de aplicación lo dispuesto en los numerales 33.2 y 136.6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Lima, 19 de octubre de 2022

Señores,

**ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA - OSINERGMIN**

Calle Bernardo Monteagudo N° 222, Magdalena del Mar.

**Presente.** -

Atención : Luis Enrique Grajeda Puelles  
Gerente de Regulación Tarifaria

Asunto : Variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022

Referencia : Decreto Supremo N° 001-2022-EM

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato saludarlos y al mismo tiempo informarles que nuestra representada viene ejecutando las inversiones en infraestructura del Sistema de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, consideradas en el Plan Quinquenal y Plan Anual para el año 2022. Lo expuesto, en cumplimiento de la Resolución de Consejo Directivo N° 079-2022-OS/CD que aprobó el Plan Quinquenal de Inversiones 2022-2026 y de la Resolución de Consejo Directivo N° 175-2022-OS/CD que aprobó la actualización del Plan Anual 2022.

Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 001-2022-EM se dictaron modificaciones e incorporaciones para la ejecución de obras y el cumplimiento del Plan Quinquenal de Inversiones y Planes Anuales para la prestación del servicio de distribución de gas natural por red de ductos.

En virtud de lo anterior, se dispuso la modificación del artículo 63 d) del Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos (en adelante, "TUO del Reglamento de Distribución"), donde se estableció que se podrá efectuar variaciones a las obras previstas en el Plan Anual y Quinquenal cuando: (i) exista denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no

imputables al Concesionario; o, (ii) existan actuaciones de terceros que impidan la ejecución de un determinado proyecto.

Teniendo en cuenta los supuestos de variación descritos, cumplimos con informar que los siguientes proyectos que forman parte del Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022, no podrán ser ejecutados por Cálidda debido a que durante el presente periodo y pese a las gestiones realizadas: (i) hemos sido notificados con diversas resoluciones a través de las cuales las municipalidades distritales correspondientes denegaron los permisos respectivos para ejecutar los proyectos descritos a continuación; así como también tenemos un expediente donde no hemos obtenido respuesta a nuestra solicitud de autorización habiéndose superado el plazo legal<sup>1</sup>; y, (ii) existen actuaciones de terceros que nos impiden la ejecución de los proyectos, específicamente, oposición de la misma población de la zona por donde estaba previsto el tendido de redes<sup>2</sup>:

| <b>Código Proyecto</b> | <b>Nombre Del Proyecto</b>  | <b>Total (m)</b> | <b>Municipalidad</b> | <b>Causal de variación</b> | <b>N° de Oficio/Resolución</b>  |
|------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|
| PPE0-21-1289           | GN-LM-PE-CAR-S000103-MA-003 | <b>43</b>        | Carabayllo           | Denegatoria de permisos    | Carta N° 1565-2022-SOP-GDUR/MDC |
| PPE0-21-1287           | GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-010 | <b>77</b>        |                      |                            |                                 |

<sup>1</sup> **Artículo 63 d.-** El Concesionario podrá efectuar variaciones a las obras previstas en el Plan Quinquenal y el Plan Anual, en los siguientes supuestos:

(...)

- Luego de transcurridos treinta (30) días hábiles desde la presentación de la solicitud de emisión del mencionado permiso, autorización u opinión técnica; únicamente en caso de que no se cuente con un plazo establecido por la entidad de la administración pública para la emisión del permiso, autorización u opinión técnica requerida por el Concesionario.

<sup>2</sup> Cabe precisar que las mallas descritas en el cuadro anterior, para los casos de denegatorias de permisos, están recogidas en los oficios emitidos por las municipalidades distritales correspondientes (**Anexo 1**), mientras que la demora de permisos se constata con la solicitud de autorización presentada ante la Municipalidad de San Juan de Miraflores (**Anexo 2**); por otro lado, para los casos de afectación de terceros, las mallas y el sustento se encuentran en los informes emitidos por nuestras empresas contratistas (**Anexo 3**).

|              |                             |              |            |                         |                                 |                         |                                 |
|--------------|-----------------------------|--------------|------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| PPE0-21-1961 | GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-011 | <b>26</b>    | Carabayllo | Denegatoria de permisos | Carta N° 1565-2022-SOP-GDUR/MDC |                         |                                 |
| PPE0-21-1964 | GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-014 | <b>35</b>    |            |                         |                                 |                         |                                 |
| PPE0-21-1970 | GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-020 | <b>41</b>    |            |                         |                                 |                         |                                 |
| PPE0-21-0773 | GN-LM-PE-CAR-S000900-MA-006 | <b>145</b>   |            |                         |                                 |                         |                                 |
| PPE0-21-1280 | GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-003 | <b>65</b>    |            |                         | Lurín                           | Denegatoria de permisos | Carta N° 1067-2022-SOP-GDUR-MDC |
| PPE0-21-1285 | GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-008 | <b>70</b>    |            |                         |                                 |                         |                                 |
| PPE0-21-1985 | GN-LM-PE-CAR-S000700-MA-002 | <b>213</b>   |            |                         |                                 |                         |                                 |
| PPE0-21-1963 | GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-013 | <b>22</b>    |            |                         |                                 |                         |                                 |
| PPE0-21-0784 | GN-LM-PE-CAR-S000901-MA-002 | <b>148</b>   |            |                         |                                 |                         |                                 |
| PPE0-21-0795 | GN-LM-PE-CAR-S000901-MA-013 | <b>65</b>    |            |                         |                                 |                         |                                 |
| PPE0-21-0791 | GN-LM-PE-CAR-S000901-MA-009 | <b>33</b>    |            |                         |                                 |                         |                                 |
| PPE0-21-1557 | GN-LM-PE-CAR-S000901-MA-016 | <b>800</b>   |            |                         |                                 |                         |                                 |
| PPE0-21-1307 | GN-LM-PE-LRN-S000700-MA-001 | <b>1,380</b> | Lurín      | Denegatoria de permisos | Carta N° 466-2022-SGOP-GDU/MDL  |                         |                                 |
| PPE0-21-1308 | GN-LM-PE-LRN-S000700-MA-004 | <b>1,382</b> |            |                         |                                 |                         |                                 |

|              |                             |              |                         |                         |  |
|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--|
| PPE0-21-1309 | GN-LM-PE-LRN-S000700-MA-005 | <b>1,053</b> | Lurín                   | Denegatoria de permisos | Carta N° 466-2022-SGOP-GDU/MDL                                   |
| PPE0-21-1311 | GN-LM-PE-LRN-S000900-MA-001 | <b>3,159</b> |                         |                         |  |
| PPE0-21-1312 | GN-LM-PE-LRN-S000900-MA-002 | <b>2,419</b> |                         |                         |  |
| PPE0-21-1313 | GN-LM-PE-LRN-S000900-MA-003 | <b>2,254</b> |                         |                         |  |
| PPE0-21-1310 | GN-LM-PE-LRN-S000900-MA-000 | <b>153</b>   |                         |                         |  |
| PPE0-21-1317 | GN-LM-PE-LRN-S001000-MA-003 | <b>2,107</b> |                         |                         | Autorización parcial N° 299-2022-SGOPu-GDU/ML                    |
| PPE0-21-2669 | GN-LM-PE-VMT-S000800-MA-001 | <b>87</b>    | Villa María del Triunfo | Denegatoria de Permisos | Oficio N° 161-2022-SGPUCOPHU-GDU/MVMT                            |
| PPE0-21-2691 | GN-LM-PE-VMT-S007600-MA-006 | <b>28</b>    |                         |                         | Corrección error material: Oficio N° 187-2022-SGPUCOPHU-GDU/MVMT |
| PPE0-21-1327 | GN-LM-PE-VMT-S008400-MA-002 | <b>58</b>    |                         |                         | Oficio N° 205-2022-SGPUCOPHU-GDU/MVMT                            |
| PPE0-21-1328 | GN-LM-PE-VMT-S008400-MA-003 | <b>988</b>   |                         |                         | Oficio N° 162-2022-SGPUCOPHU-GDU/MVMT                            |
|              |                             |              |                         |                         | Oficio N° 206-2022-  |

|              |                             |               |                        |                       |   |
|--------------|-----------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|---|
|              |                             |               |                        |                       | SGPUCOPHU-GDU/MVMT                              |
| PPE0-21-1086 | GN-LM-PE-SJM-S000202-MA-000 | <b>385</b>    | San Juan de Miraflores | Demora de permisos    | Carta N° 2022-116770                            |
| PPE0-21-1087 | GN-LM-PE-SJM-S000202-MA-001 | <b>1,291</b>  |                        |                       |   |
| PPE0-21-1090 | GN-LM-PE-SJM-S000203-MA-001 | <b>639</b>    | San Juan de Miraflores | Demora de permisos    | Carta N° 2022-108313                            |
| PPE0-21-1091 | GN-LM-PE-SJM-S000205-MA-001 | <b>832</b>    |                        |                       | Carta N° 2022-122623                            |
| PPE0-21-1092 | GN-LM-PE-SJM-S000206-MA-002 | <b>550</b>    |                        |                       |   |
| PPE0-21-1570 | GN-LM-PE-CAR-S000900-MA-016 | <b>43</b>     | Carabayllo             | Actuación de terceros | Informe de nuestra contratista P.A. Perú SAC    |
| PPE0-21-2339 | GN-LM-PE-PPI-S004800-MA-007 | <b>90</b>     | Puente Piedra          |                       | Informe de nuestra contratista Construredes SAC |
| <b>TOTAL</b> |                             | <b>20,681</b> |                        |                       |   |

En vista de que tal escenario representa para Cálidda el impedimento de llevar a cabo la ejecución de las inversiones indicadas y encontrándonos inmersos en las causales antes descritas solicitamos a vuestro Despacho la variación del Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022 de los proyectos referidos, los cuales serán reemplazados por aquellos detallados en el documento Excel adjunto a la presente comunicación como **Anexo 4** y que se encuentran graficados en los planos adjuntos divididos por distrito conforme al **Anexo 5**.

Dichos proyectos, tal como se detalla en el documento Excel adjunto, cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 63 d) del TUO del Reglamento de Distribución, lo cual significa que:

- (i) Se ejecutará el mismo monto de inversión o un monto mayor al destinado para la zona geográfica inicial en el Plan Quinquenal de Inversiones para el año 2022.
- (ii) Se atenderá el mismo o un mayor número de consumidores residenciales proyectados en la zona geográfica inicial. Los usuarios por atender pertenecen a los mismos o menores niveles socioeconómicos de la zona geográfica inicial, conforme a lo determinado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.

En base a lo expuesto, y al amparo de lo establecido en el numeral f) del artículo 63 c) del TUO del Reglamento de Distribución, solicitamos la variación del Plan Quinquenal de Inversiones para el año 2022 conforme a lo detallado en la presente solicitud y sus respectivos anexos.

Por último, es preciso indicarles que a pesar de la presente solicitud de variación mantenemos nuestro compromiso de continuar realizando nuestros mayores esfuerzos para destrabar los proyectos que están siendo reemplazados, con la finalidad de suministrar gas natural a la mayor cantidad de ciudadanos que se encuentren dentro de nuestra área de concesión.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,



**Roberto Franco Gianoli Hanke**  
**Apoderado Legal**

**Anexos:**

- Anexo 1** : Cargos de las denegatorias de permisos expedidos por las Carabayllo, Lurín y Villa María del Triunfo.
- Anexo 2** : Copia del cargo de solicitud de autorización y carta reiterativa presentada ante la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores.

- Anexo 3** : Informes elaborados por nuestros contratistas P.A. Perú SAC y Construredes SAC.
- Anexo 4** : Documento Excel con el detalle de los proyectos dejados de ejecutar y los proyectos que cumplen con las condiciones de variación del Plan Quinquenal de Inversiones para el año 2022.
- Anexo 5** : Planos de los distritos donde se grafican los proyectos que se reemplazarán y los propuestos como variación.