


Crisp

★2022-115005★



CÓDIGO DEL PROYECTO: PPE0-21-1996

Lima, 30 de Junio de 2022

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
 Presente. -

Asunto: Solicita autorización para la ejecución de obras del proyecto "CAR-SECTOR 000701 MALLA 005_ETAPA 02"

Radicado : R2022-033258

De nuestra consideración:

Gas Natural de Lima y Callao S.A. - Cálidda, identificada con RUC N° 20503758114, debidamente representada por su apoderado el Señor Roberto Franco Gianoli Hanke, Identificado con DNI N° 10609610, con poderes inscritos en la partida electrónica N° 11352499 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, ante usted respetuosamente, nos presentamos y decimos:

Que, en el marco del proyecto de masificación del servicio público de gas natural promovido por el Gobierno Central (Proyecto Camisea), venimos a solicitar autorización para la ejecución de obras del proyecto denominado "**CAR-SECTOR 000701 MALLA 005_ETAPA 02**" ubicado en el distrito de **Carabayllo**, tal como se señala en los planos de ubicación y la memoria descriptiva que se adjuntan.

Conforme a lo señalado en el Art. 81 de Decreto Supremo N° 042-99-EM (Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos), el concesionario de distribución podrá abrir los pavimentos, calzadas y aceras de las vías públicas que se encuentren dentro del área de concesión, previa notificación a la Municipalidad respectiva, quedando obligado a efectuar la reparación que sea menester dentro del plazo otorgado por dicha Municipalidad.

El estudio de Impacto Ambiental del mencionado proyecto ha sido aprobado mediante R.D N°0116-2004-MEM/AAM de fecha 13 de agosto del 2004, expedida por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energía y Minas.

En virtud de lo antes expuesto, y de conformidad con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad, adjuntamos la siguiente documentación:

erfil
 y Especificaciones Técnicas
 a

E2230076

Codigo: 0507535

Trámite: E2230076

Clave: DEABORGH9A

05/07/2022 10:23:00

Usuario: haguirrej



R



Por su parte, informamos la contratación de la empresa **P.A PERU SAC**, empresa identificada con RUC. N° 20549011196, para la elaboración de dichos trabajos contando como responsable por parte de la empresa contratista con la Ingeniera Diana Cayo Rivas, con registro del Colegio de Ingenieros N°122261; asimismo, nuestra representada designa como persona responsable al Ingeniero Leyla G. Eugenio Sarmiento, con Registro del Colegio de Ingenieros N° 150305.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgamos poder general para efectos de la tramitación ordinaria de éste procedimiento al Señor **EDER MERA LEON** con DNI N° 10214048 Y/O el Sr. **ROBERT VALVERDE ALVARADO** con DNI N° 41195791, a fin que en nombre y representación de nuestra empresa, pueda revisar el expediente, realizar las gestiones necesarias orientadas a la obtención de los permisos y en su oportunidad proceder al recojo de la autorización que corresponda.

POR TANTO:

A usted señor Gerente, mucho agradeceremos se sirva disponer lo necesario a efecto se nos proporcione la autorización solicitada, por corresponder a derecho.

Atentamente,

Firmado Digitalmente por:
**ROBERTO FRANCO GIANOLI
HANKE**
Fecha: 30/06/2022 17:26:16

Roberto Franco Gianoli Hanke
Sub Gerente Legal




CÁLIDDA
C. Morelli 150
C.C La Rambla, Torre 2,
Teléfono: (51-1) 611-7500
San Borja, Lima, Perú



GN-LM-PE-CAR -S000701-MA-005_ETAPA 02

CROQUIS DE UBICACION CUADRANTE 0E02-0F02



CUADRANTE 0E01-0F01

ESCALA GRAFICA
Sistema de Coordenadas: UTM-WGS84
Hemisferio Sur - ZONA 18

SIMBOLOGIA

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| Válvula | | Conexión con Sillero (TF) | |
| Tapón | | Conexión con Tapping Tee (EF) | |
| Reducción | | Conexión sin válvula de exceso de flujo | |
| Transición AC-PE | | Punto de Inicio de Progresión: 0,00 | |
| ERP | | Punto Central Topográfico | |
| Triducto | | Punto de salida de cable de detección en acometida | |
| Punto de empalme | | Zona de protección mecánica de la red | |
| Gabinete | | Tramo con tapada diferente a la típica | |

TIPO DE LINEA

| | |
|----------------------|-------|
| TUBERIA PE ø200mm | PE200 |
| TUBERIA PE ø160mm | PE160 |
| TUBERIA PE ø110mm | PE110 |
| TUBERIA PE ø90mm | PE90 |
| TUBERIA PE ø63mm | PE63 |
| TUBERIA PE ø32mm | PE32 |
| TUBERIA PE ø20mm | PE20 |
| TUBERIA PE (CON GAS) | PE |

Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado : 1m

LISTA DE METRADOS

| Ø TUBERIA | LONGITUD |
|--------------|--------------|
| ø 20 mm | 42.70 |
| ø 32 mm | 42.70 |
| ø 63 mm | 42.70 |
| ø 90 mm | 42.70 |
| ø 110 mm | 42.70 |
| ø 160 mm | 42.70 |
| ø 200 mm | 42.70 |
| Total | 42.70 |

TRAMO PENDIENTE POR CONSTRUCCIÓN

César Daniel Peña Medina
INGENIERO MECÁNICO DE FLUIDOS
Nº 19178

Representante Técnico
(Contratista)

| REV. | PARA PERMISOS | FECHA | ELABORO | REVISÓ | APROBÓ |
|------|---------------|------------|---------|--------|--------|
| A | DESCRIPCIÓN | 21/06/2022 | AMPA | REVISÓ | CDPM |

| REV. | DESCRIPCIÓN | FECHA | ELABORO | REVISÓ | APROBÓ |
|------|-------------|------------|---------|--------|--------|
| A | DESCRIPCIÓN | 21/06/2022 | AMPA | REVISÓ | CDPM |

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO

TITULO: PPE0-21-1996 - REDES DE POLIETILENO - CARABAYLLO
CAR - SECTOR 000701 MALLA 005 ETAPA 02
PLANO MAESTRO

| | | | | | | | | | |
|---------|------|---------|------------|----------------|----------------------------------|-----------|--|-------|--|
| DIBUJO: | AMPA | FECHA: | 21/06/2022 | DISTRITO: | CARABAYLLO | PLANO N°: | | REV.: | |
| REVISÓ: | AMPA | ESCALA: | S/E | ZONA Y MANEJO: | SECTOR 000701 MALLA 005 ETAPA 02 | | | | |
| APROBÓ: | CDPM | FILE: | 1/1 | REEMPLAZA: | | | | | |

PPE0-21-1996-02-PM-01 A


GN-LM-PE-CAR -S000701-MA-005_ETAPA 02

154103

CONTRATISTA:
CONTRATANTE:
OBRA:
FECHA DE OBRAS:
PLAZO DE EJECUCION:
R.S. N° . . . -2011-MML/GTU-SIT
FONO EMERGENCIA:

VIGIA

CONTROL POLICIAL




SIMBOLOGIA

| | | |
|------------------|--|--|
| Válvula | Conexión con Sillito (TF) | |
| Tapón | Conexión con Tapping Tee (EF) | |
| Reducción | Conexión sin válvula de exceso de flujo | |
| Transición AC-PE | Punto de Inicio de Progresiva: 0,00 | |
| ERP | Punto Central Topográfico | |
| Triducto | Punto de salida de cable de detección en acometida | |
| Punto de empalme | Zona de protección mecánica de los | |
| Gabinete | Tramo con tapada diferente a la típica | |

TIPO DE LINEA

| | |
|----------------------|-------|
| TUBERIA PE ø200mm | PE200 |
| TUBERIA PE ø160mm | PE160 |
| TUBERIA PE ø110mm | PE110 |
| TUBERIA PE ø90mm | PE90 |
| TUBERIA PE ø63mm | PE63 |
| TUBERIA PE ø32mm | PE32 |
| TUBERIA PE ø20mm | PE20 |
| TUBERIA PE (CON GAS) | PE |


Distancia mínima a edificaciones consideradas en el trazado: 1m



ZONA DE TRABAJO
 SENTIDO DE CIRCULACION
 UBICACION DE SEÑAL
 PUNTOS DE CONTROL

César Usabel Perera Medina
 INGENIERO MECANICO DE FLUIDOS # 19776
 Representante Técnico (Contratista)

| | | | | | | | | | |
|---|------------|---|------------|---------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|-------|---|
| PARA PERMISOS | 21/06/2022 | APS | AMPA | CDPM | | | | | |
| REVISIONES | FECHA | ELABORADO | REVISADO | APROBADO | | | | | |
| LISTA DE REVISIONES | | | | | | | | | |
| | | REDES DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAO | | | | | | | |
| | | PAPERU | | | | | | | |
| TITULO: PPE0-21-1996 - REDES DE POLIETILENO - CARABAYLLO CAR - SECTOR 000701 MALLA 005 ETAPA 02 PLANO DE SENALIZACION | | | | | | | | | |
| DIBUJO: | APS | FECHA: | 21/06/2022 | DISTRITO: | CARABAYLLO | PLANO N°: | | REV.: | |
| REVISO: | AMPA | ESCALA: | S/E | ZONA Y MALLA: | SECTOR 000701 MALLA 005 ETAPA 02 | | | | |
| APROBADO: | CDPM | FILE: | 1/1 | REEMPLAZA: | | | | | |
| | | | | | | | PPE0-21-1996-02-SN-01 | | A |



CRONOGRAMA DE OBRA

PROYECTO: PPE0-21-1996_CAR - SECTOR - 000701 - MALLA - 005_ETAPA 02 CARABAYLLO

| Id | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Gantt Chart | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|--------------|--------------|-------------|----|----|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | 23 | 26 | 29 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 |
| 1 | ACTIVIDADES DE OBRA | 25 días | lun 27/06/22 | vie 29/07/22 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA | 25 días | lun 27/06/22 | vie 29/07/22 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | PPE0-21-1996_CAR - SECTOR - 000701 - MALLA - 005_ETAPA 02 | 25 días | lun 27/06/22 | vie 29/07/22 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Inicio de Obra | 0 días | lun 27/06/22 | lun 27/06/22 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Recorrido Informativo y Difusión | 3 días | lun 27/06/22 | mié 29/06/22 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Replanteo de Trazo | 2 días | mar 28/06/22 | mié 29/06/22 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Señalización | 24 días | mar 28/06/22 | vie 29/07/22 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Calicatas | 12 días | mar 28/06/22 | mié 13/07/22 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Corte y Demolición | 12 días | mar 28/06/22 | mié 13/07/22 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Excavación | 12 días | mié 29/06/22 | jue 14/07/22 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Tendido de tubería | 12 días | mié 29/06/22 | jue 14/07/22 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Relleno y Compactación | 12 días | mié 29/06/22 | jue 14/07/22 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Acabado vereda y/o pista (Resane) | 12 días | jue 30/06/22 | vie 15/07/22 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | FIN - CONSTRUCCION | 0 días | vie 15/07/22 | vie 15/07/22 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Prueba de hermeticidad (Puntos de Venteo y Prueba de 24 horas) | 2 días | lun 18/07/22 | mar 19/07/22 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Gasificación | 1 día | mié 20/07/22 | mié 20/07/22 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Limpieza y Aseo | 24 días | mar 28/06/22 | vie 29/07/22 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | |



César Daniel Perea Medina
INGENIERO MECÁNICO DE FLUIDOS
* 12 151706

| | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---|---------------------------|---|-----------------|---|
| Tarea |  | Tarea inactiva |  | Informe de resumen manual |  | Hito externo |  |
| División |  | Hito inactivo |  | Resumen manual |  | Fecha límite |  |
| Hito |  | Resumen inactivo |  | solo el comienzo |  | Progreso |  |
| Resumen |  | Tarea manual |  | solo fin |  | Progreso manual |  |
| Resumen del proyecto |  | solo duración |  | Tareas externas |  | | |

Cargo de Recepción



Firmado digitalmente por:
 ventanillavirtual.osinerghmin.gob.pe
 Motivo: Cargo de
 Recepción
 Fecha: 25/11/2022 12:47:02-0500

Su documento ha sido ingresado satisfactoriamente, por favor tome nota del número de expediente generado para realizar el seguimiento correspondiente.

Número de expediente: 202200241287 Fecha y hora de presentación: 25/11/2022 12:46

RUC: 20503758114

Nombre/Razón social: GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.

Correo electrónico: Casilla.Electronica@proveedores.calidda.com.pe

Nro. telefónico: 994571824

Documento: CARTA - s/n Nro. Folios: 6

Asunto: Modificamos nuestra tercera variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022

Anexos: SI

| Tipo | Documento | Nombre | Folio | Peso |
|---------------------|--|--|-------|--------|
| Documento Principal | ModificaciAndelaTerceraSolicituddeVariaciAn_25112022124758.pdf | Modificamos nuestra tercera variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022 | 6 | 217 Kb |
| Anexo | Anexo1- Detalledeproyectosareemplazarydereemplazo_PA2022_25112022124806.xlsx | Anexo 1 - Detalle de proyectos a reemplazar y de reemplazo_PA2022 | 1 | 17 Kb |
| Anexo | Anexo2- Planos_25112022124832.zip | Anexo 2 - Planos | 1 | 33 Mb |

Usted podrá hacer el seguimiento de su trámite a través de <https://consultaexpedientes.osinerghmin.gob.pe/consulta-docs/>, de tener alguna consulta puede efectuarla a través de: ventanillavirtual@osinerghmin.gob.pe

ATENCIÓN: Usted se encuentra afiliado al Sistema de Notificaciones Electrónicas del Osinerghmin - SNE, cualquier notificación se realizará por ese medio, exceptuando las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, cuya atención se realizará por el canal seleccionado.

En caso el cliente registrado en el formulario virtual corresponda a un tercero (persona natural o jurídica distinta al solicitante del trámite), el Osinerghmin creará una casilla electrónica de oficio al solicitante en la cual se realizará toda notificación.

Para ingresar a su casilla electrónica, actualizar sus datos y/o revisar sus notificaciones, sírvase ingresar al siguiente link: <https://notificaciones.osinerghmin.gob.pe/>

NOTA IMPORTANTE:

Para fines del cómputo de plazos, los documentos presentados los sábados, domingos y feriados o cualquier otro día inhábil, se consideran presentadas al primer día hábil siguiente.

El cargo de recepción del expediente no significa aceptación, aprobación o autorización al ejercicio de alguna actividad sujeta a supervisión o fiscalización del Osinerghmin, resultando de aplicación lo dispuesto en los numerales 33.2 y 136.6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Lima, 25 de noviembre de 2022

Señores,

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA - OSINERGMIN

Calle Bernardo Monteagudo N° 222, Magdalena del Mar.

Presente. -

Atención: Luis Enrique Grajeda Puelles
Gerente de Regulación Tarifaria

Asunto: Modificamos nuestra tercera variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022

Referencia: Expediente N° 202200241287

De nuestra consideración:

En virtud de lo establecido en el Decreto N° 001-2022-EM donde se estableció que se podían efectuar variaciones a las obras previstas en nuestro Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual; con fecha 21 de noviembre de 2022 mediante expediente N° 202200241287 presentamos ante el Osinergmin nuestra tercera variación a las obras previstas en el Plan Quinquenal de Inversiones y/o Plan Anual para el año 2022 conforme a lo establecido en el artículo 63 d) del Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos (en adelante, "TUO del Reglamento de Distribución").

Al respecto, debemos indicar que hemos cometido un error al momento de señalar los metrados y la información de algunos de los proyectos ingresados en nuestra tercera variación mediante expediente N° 202200241287; motivo por el cual, les solicitamos tomar en consideración, únicamente, la información consignada en el siguiente cuadro, el cual reemplaza el cuadro que presentamos en nuestro escrito del 21 de noviembre (página 2):

| Código Proyecto | Nombre Del Proyecto | Total (m) | Municipalidad | Causal de variación | N° de Oficio/Resolución |
|------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|---|
| PPE0-21-1575 | GN-LM-PE-CAR-S000900-MA-015 | 136 | Carabayllo | Denegatoria de permisos | Resolución Subgerencia N° 1016-2022-SOP-GDUR-MDC |
| PPE0-21-1278 | GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-001 | 16 | | | |
| PPE0-21-1279 | GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-002 | 65 | Carabayllo | Denegatoria de permisos | Resolución de Subgerencia N° 1021-2022-SOP-GDUR-MDC |
| PPE0-21-1283 | GN-LM-PE-CAR-S000104-MA-006 | 123 | | | |
| PPE0-21-1978 | GN-LM-PE-CAR-S000600-MA-017 | 28 | Carabayllo | Denegatoria de permisos | Resolución de Subgerencia N° 0999-2022-SOP-GDUR-MDC |
| PPE0-21-1980 | GN-LM-PE-CAR-S000600-MA-019 | 102 | | | |
| PPE0-21-1982 | GN-LM-PE-CAR-S000600-MA-021 | 51 | | | |
| PPE0-21-0777 | GN-LM-PE-CAR-S000900-MA-010 | 141 | | | |
| PPE0-21-2019 | GN-LM-PE-CAR-S001701-MA-006 | 797 | | | |
| PPE0-21-1976 | GN-LM-PE-CAR-S000600-MA-015 | 13 | Carabayllo | Denegatoria de permisos | Resolución de Subgerencia N° 1011-2022-SOP-GDUR-MDC |
| PPE0-21-1981 | GN-LM-PE-CAR-S000600-MA-020 | 186 | | | |
| PPE0-21-1988 | GN-LM-PE-CAR-S000700-MA-005 | 39 | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------|-------------------------|---|
| PPE0-21-1994 | GN-LM-PE-CAR-S000701-MA-003 | 267 | | | |
| PPE0-21-0764 | GN-LM-PE-CAR-S000800-MA-009 | 13 | Carabayllo | Denegatoria de permisos | Resolución de Subgerencia N° 0996-2022-SOP-GDUR-MDC |
| PPE0-21-1996 | GN-LM-PE-CAR-S000701-MA-005 | 43 | Carabayllo | Demora de permisos | Carta N° 2022-033258 |
| PPE0-21-2161 | GN-LM-PE-LRN-S000800-MA-002 | 41 | Lurín | Denegatoria de permisos | Carta N° 520-2022-SGOPU-GDU-ML |
| PPE0-21-1316 | GN-LM-PE-LRN-S001000-MA-002 | 8 | | | |
| PPE0-21-2162 | GN-LM-PE-LRN-S001100-MA-013 | 186 | | | |
| PPE0-21-2148 | GN-LM-PE-LRN-S000300-MA-000 | 210 | Lurín | Demora de permisos | Carta N° 2022-039301 |
| PPE0-21-1505 ¹ | GN-LM-PE-PPI-S002600-MA-011 | 57 | Puente Piedra | Demora de permisos | Carta N° 2022-041682 |
| PPE0-21-1484 | GN-LM-PE-PPI-S004000-MA-001 | 102 | Puente Piedra | Demora de permisos | Carta N° 2022-048180 |
| PPE0-21-1498 | GN-LM-PE-PPI-S003600-MA-016 | 94 | Puente Piedra | Demora de permisos | Carta N° 2022-049857 |
| PPE0-21-1492 | GN-LM-PE-PPI-S003800-MA-018 | 47 | Puente Piedra | Demora de permisos | Carta N° 2022-049855 |
| PPE0-21-2332 | GN-LM-PE-PPI-S003800-MA-022 | 57 | Puente Piedra | Demora de permisos | Carta N° 2022-048187 |

¹ En nuestro escrito de fecha 21 de noviembre por error hicimos mención al PPE0-21-1502 con nombre de proyecto GN-LM-PE-PPI-S003600-MA-020; sin embargo, el código correcto es el establecido en este escrito, es decir, el proyecto PPE0-21-1505. Asimismo, debemos precisar que en nuestro escrito del 21 de noviembre presentamos la información correcta.

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| PPE0-21-2335 | GN-LM-PE-PPI-S004000-MA-004 | 93 | Puente Piedra | Demora de permisos | Carta N° 2022-050201 |
| PPE0-21-1517 | GN-LM-PE-PPI-S004900-MA-000 | 108 | Puente Piedra | Demora de permisos | Carta N° 2022-050314 |
| PPE0-21-1928 | GN-LM-PE-ATV-S005600-MA-004 | 1,637 | Ate Vitarte | Demora de permisos | Carta N° 2022-050812 |
| PPE0-21-1357 | GN-LM-PE-ATV-S003600-MA-001 | 45 | Ate Vitarte | Demora de permisos | Carta N° 2022-048713 |
| PPE0-21-1368 | GN-LM-PE-ATV-S008900-MA-001 | 23 | Ate Vitarte | Demora de permisos | Carta N° 2022-048711 |
| PPE0-21-1343 | GN-LM-PE-ATV-S000900-MA-005 | 46 | Ate Vitarte | Demora de permisos | Carta N° 2022-048715 |
| PPE0-21-2671 | GN-LM-PE-VMT-S002300-MA-001 | 1,109 | Villa Maria del Triunfo | Denegatoria de permisos | Oficio N° 244-2022-SGPUCOPHU-GDU-MVMT |
| PPE0-21-2254 | GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-006 | 18 | Pachacamac | Demora de permisos | Carta N° 2022-048708 |
| PPE0-21-2255 | GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-007 | 77 | | | |
| PPE0-21-1533 | GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-014 | 51 | | | |
| PPE0-21-1535 | GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-015 | 77 | | | |
| PPE0-21-1536 | GN-LM-PE-PAC-S001201-MA-016 | 93 | | | |
| PPE0-21-2226 | GN-LM-PE-PAC-S000300-MA-009 | 35 | Pachacamac | Afectación por terceros | Informe de nuestra contratista S&E |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--|
| PPE0-21-1323 | GN-LM-PE-PAC-S000301-MA-008 | 95 | Pachacamac | Afectación por terceros | Informe de nuestra contratista PA PERU |
| PPE0-21-2693 | GN-LM-PE-VMT-S008300-MA-007 | 57 | Villa María del Triunfo | Afectación por terceros | Informe de nuestra contratista PA PERU |
| PPE0-21-1325 | GN-LM-PE-VMT-S008300-MA-005 | 33 | Villa María del Triunfo | Afectación por terceros | Informe de nuestra contratista PA PERU |
| PPE0-21-2038 | GN-LM-PE-CAR-S004600-MA-027 | 22 | Carabayllo | Afectación por terceros | Informe de nuestra contratista GYA |
| TOTAL | | 6, 439 | | | |

Por otro lado, debemos precisar que la información contenida en los **Anexos 1, 2 y 3** de nuestro escrito del 21 de noviembre es totalmente correcta; por lo que, deben tomarla en consideración como sustento de la presente variación. Sin embargo, debido a las modificaciones antes detalladas le pedimos no tomar en consideración los **Anexos 4 y 5** ingresadas en dicho escrito y **tomar en cuenta la información que se encuentran como anexo al presente documento.**

En base a lo expuesto, y al amparo de lo establecido en el numeral f) del artículo 63 c) del TUO del Reglamento de Distribución, solicitamos la variación del Plan Quinquenal de Inversiones para el año 2022 conforme a lo detallado en la solicitud presentada el 21 de noviembre y a lo precisado en el presente escrito y sus respectivos anexos.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,



Roberto Franco Gianoli Hanke
Apoderado Legal

Anexos:

- Anexo 1** : Documento Excel con el detalle de los proyectos dejados de ejecutar y los proyectos que cumplen con las condiciones de variación del Plan Quinquenal de Inversiones para el año 2022.
- Anexo 2** : Planos de los distritos donde se grafican los proyectos que se reemplazarán y los propuestos como variación.